



B-SMART ANKEROPLOSSING

DE B-SMART ANKEROPLOSSING

Door de slimme bekisting van de B-smart funderingsmethode is het mogelijk ankers sneller aan te brengen.

De B-smart ankeroplossing maakt gebruik van twee strips die op het EPS zijn aangebracht binnen de zone waar het anker uiteindelijk geplaatst gaat worden. Vervolgens kan na plaatsing op de bouw hier een lat op geschroefd worden waarop het anker kan worden gesteld. Een tweede of eventueel derde lat zorgt ervoor dat het anker stabiel kan worden aangebracht.

De stabiele elementen zijn een zekere basis voor een blijvende exacte positionering van het anker.


Het vulelement zal weggelaten worden op de positie van de ankers zodat er een goede constructieve verbinding ontstaat.

Voordelen ankeroplossing


De B-smart ankeroplossing is een standaard oplossing voor het aanbrengen van ankers en kent de volgende kenmerken:

- Sneller plaatsen van ankers
- Geen afkransing meer nodig
- Tijds winst op de bouwplaats
- Na betonstort, voorzieningen eenvoudig te verwijderen


WERKING ANKEROPLOSSING




1 Het element geleverd met ankerstrips op de plaats waar het anker moet komen.



2 De latten worden aangebracht en vastgeschroefd op de ankerstrips.



3 Vervolgens kan het anker geplaatst worden en gesteld op de latten.



4 Als laatste wordt het beton gestort waarna de ankerplaat en de latten verwijderd kunnen worden.



SLIM IN DE BASIS

B-smart fundering B.V.

Postbus 2327
5600 CH Eindhoven

Tel. +31 (0)40 - 787 77 31
e-mail: info@B-smartfundering.com

Bezoekadres:
Achtseweg Zuid 153M
5651 GW Eindhoven

Productielocatie:
Verbindingsweg 2
2861 GZ Bergambacht

www.B-smartfundering.nl